

A futuristic control room or data center with a blue color scheme. In the foreground, a person's hands are visible typing on a laptop. The laptop screen shows a software interface with a sidebar menu containing 'DIGISYNTH', 'Views', 'Analysis', 'Data Table', and 'Evaluation Parameters'. The main display area features a grid with green data points and lines. In the background, another person is seated at a desk with multiple monitors. One monitor displays a large circular graphic, while others show various data visualizations. The room is dimly lit with blue ambient lighting.



DIGISYNTH[®]



頂力科技
听见未来


品牌标准色彩及色阶

标准色是为增加公司视觉识别性而将特别的颜色作为指定用色，是品牌形象及企业形象的基本设计元素之一，标准色对于强化品牌形象至关重要。标准色彩广泛运用在各种传播系统，包括产品、包装、广告、多媒体、办公环境、流动性应用等等，顶力的标准色是蓝色和青色。





品牌标准色彩及色阶

标准色是为增加公司视觉识别性而将特别的颜色作为指定用色，是品牌形象及企业形象的基本设计元素之一，标准色对于强化品牌形象至关重要。标准色彩广泛运用在各种传播系统，包括产品、包装、广告、多媒体、办公环境、流动性应用等等，顶力的标准色是蓝色和青色。



品牌标准色彩及色阶

标准色是为增加公司视觉识别性而将特别的颜色作为指定用色，是品牌形象及企业形象的基本设计元素之一，标准色对于强化品牌形象至关重要。标准色彩广泛运用在各种传播系统，包括产品、包装、广告、多媒体、办公环境、流动性应用等等，顶力的标准色是蓝色和青色。



标准中英文字体

顶力科技在信息传播中使用统一的企业字体。中文字体采用OPPO Sans系列中文字体，结合科技美感和人文温度，设计简约无衬线风格。通过优化中宫结构和笔画比例，实现高清晰度和舒适阅读体验。OPPO Sans系列有Regular、Medium、Bold三种粗度可选择。英文字体同样也采用科技简约的Open Sans系列字体，有Regular、Bold、ExtraBold 三种粗度可选择。

Bb Cc Dd

Open Sans Regular (正文)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Open Sans Bold (副标题)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Open Sans ExtraBold (正标题, 强调的字)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

顶力 顶力 顶力

OPPO Sans Regular (正文)

顶力科技致力于打造国际一流的
网络音频全生态解决方案

OPPO Sans Medium (副标题)

顶力科技致力于打造国际一流的
网络音频全生态解决方案

OPPO Sans Bold (正标题, 需要强调的字)

顶力科技致力于打造国际一流的
网络音频全生态解决方案

矩形圆角规范

矩形圆角规范要求设计中的圆角矩形保持一致性，考虑场景适用性和比例与风格的匹配。确保圆角大小符合设计需求，不影响文本或图像清晰度，同时体现功能性考虑，以创造统一、适用且具有吸引力的视觉元素。



0px圆角：具有尖锐直角的矩形呈现出严肃和现代感，突显专业性。过度使用直角易显得冷漠，需通过配色或动效软化。



4px圆角：微小圆角在保留直角理性基调的同时，增加「安全边界」，暗示用户交互的可触达性，符合人机工程学的无意识舒适感。





10px圆角：圆角显著降低视觉攻击性，符合「数字柔软化」趋势，传达包容性与创新精神，同时保持科技感。



全圆角：圆形作为完形心理学中的「完美形态」，天然引发愉悦感，象征无限可能和生态循环理念。避免过度使用导致视觉幼稚化，可通过金属质感或霓虹光效提升科技属性。

标志比例

品牌标志区域作为广告系统的重要组成元素，在版面中占有一定的比例。本页展示了平面广告的品牌标志信息区在版面中的大小计算方法。为使版面设计更具规划性，图例中以品牌标识中的a的高作为一个单元，用于规范版面中各重要元素的位置以及之间的比例关系。标志置于画面右上角，标志的宽为竖版平面广告画面宽的0.25倍，为竖版平面广告画面高的0.2倍，且距离最右端和最上端的距离都是a。



线段规范

线段规范是构建品牌视觉秩序的关键要素，通过线条的粗细、颜色、样式及组合规则，塑造品牌的理性逻辑与美学边界。确保印刷品、UI界面、环境导视中的线条呈现统一标准。

	标准实线	线宽0.5-2pt
	虚线/点线	线宽0.5-2pt、间距1-2pt
	渐变线	透明度0%→100%过渡，角度45°/90°

禁用条款：

比例失控：禁止主标题下划线宽度超过文字长度的110%。

风格冲突：避免同一画面混合实线、手绘线等不同风格线型。

线宽随机化：同一手册内表格边框用1pt，图示边框用2pt，破坏系统性。

过度装饰：海报中同时出现渐变线、虚线、手绘线，视觉混乱。

解决方案：

比例失控：主标题下划线宽度低于文字长度的110%。

风格冲突：遵循“主线条类型+辅助线型”原则（如80%实线+20%点线）

线宽随机化：建立线宽等级（如基础线=1pt，强调线=2pt，装饰线=0.5pt）

过度装饰：遵循“主线条类型+辅助线型”原则（如80%实线+20%点线）

机器丝印英文字体

顶力科技在信息传播中使用统一的企业字体。丝印字体采用HandelGotDBol系列英文字体，基于严谨的几何形状，线条简洁硬朗，直角与圆弧结合，呈现工业科技感。字母开口较大（如"C"、"S"），笔画末端平切，适合远距离阅读。Bold字重线条较粗，但笔画粗细一致，避免丝印时油墨扩散导致的变形。

DMX208A

HandelGotDBol


A B C D E F G H I J K L M N O P Q

R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



顶力姬三视图



顶力姬



AES67

頂力科技
听见未来